

# Ablaufplan TSM 2

**Werkstücke Phase 1: Grundbrett  
Wechselgriff  
Schiebestock Variante 2  
Sägehilfe**

**Werkstück Phase 2: Buchstütze**

## Phase 1: Erstunterweisung

Nr.:	Arbeitsschritte	Bemerkungen
1.	Begrüßung, Organisation	
2.	Theorie: BGHM	evtl. PowerPoint Vortrag
3.	Praxis: Lehrgangsteilnehmer mit allen Räumen, Maschinen und Einrichtungen bekannt machen	
4.	Handkreissägemaschine: Maschine erklären	
5.	Handkreissägemaschine: Werkstücke ablängen	Grundbrett (wird auch für 2. Phase verwendet, andere Breite berücksichtigen)
6.	Pendelkreissägemaschine: Maschine erklären	Nach EN-Norm und UVV
7.	Pendelkreissägemaschine: Werkstücke ablängen	Sägehilfe Rundstab Wechselgriff Schiebestock Variante 1 Restmaterial für 2. Phase
8.	Tisch- und Formatkreissägemaschine: Maschine erklären	Nach EN-Norm und UVV
9.	Kreissägeblätter erklären	
10.	Tisch- und Formatkreissägemaschine: Besäumen (mit Hand und Sägehilfe)	Grundbrett Sägehilfe Rundstab Wechselgriff Schiebestock Variante 1 Restmaterial für 2. Phase

Alle Anforderungen nach dem Lehrgangsbegleitheft berücksichtigen

Nr.:	Arbeitsschritte	Bemerkungen
11.	Tisch- und Formatkreissägemaschine: Von Breite sägen (mit Hand, Schiebestock, Schiebehholz)	Grundbrett Sägehilfe Rundstab Wechselgriff Schiebestock Variante 1 Restmaterial für 2. Phase
12.	Abrichthobelmaschine: Maschine erklären	Nach EN-Norm und UVV
13.	Abrichthobelmaschine: Abrichten und Fügen breiter Werkstücke mit Fügeleiste und Klappenschutz	Grundbrett
14.	Abrichthobelmaschine: Abrichten und Fügen breiter, schmaler und kurzer Werkstücke mit Schutzbrücke	Sägehilfe (Hand) Rundstab (Hand und Hilfsanschlag) Wechselgriff (Hand / Schiebehholz) Schiebestock Variante 1(Schiebehholz) Restmaterial für 2. Phase
15.	Dickenhobelmaschine: Maschine erklären	Nach EN-Norm und UVV Messerwechsel
16.	Dickenhobelmaschine: Hobeln der Werkstücke	nicht Material 2. Phase
17.	Tisch- und Formatkreissägemaschine: Werkstücke ablängen	Grundbrett Sägehilfe Rundstab Wechselgriff Schiebestock Variante 1
18.	Langlochbohrmaschine: Maschine erklären	
19.	Langlochbohrmaschine: Wechselgriff Schraublöcher in Griff bohren	alternativ: Dübellöcher für Befestigungsleiste
20.	Tisch- und Formatkreissägemaschine: Wechselgriff Schablonensägen Griff	Winkelhilfsanschlag
21.	Ständerbohrmaschine: Maschine erklären	

Alle Anforderungen nach dem Lehrgangsbegleitheft berücksichtigen

Nr.:	Arbeitsschritte	Bemerkungen
22.	Ständerbohrmaschine: Wechselgriff Löcher für Griffloch bohren	
23.	Handstichsäge: Wechselgriff Griffloch aussägen	
24.	Handoberfräsmaschine: Maschine erklären	
25.	Handoberfräsmaschine: Wechselgriff Kontur für Griffloch fräsen Kanten am Griffloch abrunden	mit Schablone und Kopiering Fräser mit Anlaufing
26.	Tischfräsmaschine: Maschine erklären	Nach EN-Norm und UVV
27.	Fräswerkzeuge Werkzeuge erklären	
28.	Tischfräsmaschine: Grundbrett Falz in Längsseite fräsen	mit Vorschubapparat Höhe 6mm Tiefe 12mm (siehe Zeichnung Grundbrett)
29.	Tischfräsmaschine: Grundbrett Profil in Querseite fräsen	mit Vorschubapparat Hohlkehle (siehe Zeichnung Grundbrett)
30.	Tischfräsmaschine: Grundbrett Falz in Längsseite fräsen	mit Bogenfeder oder Druck- und Schutzvorrichtung Höhe 16mm Tiefe 13mm (siehe Zeichnung Grundbrett)
31.	Tischfräsmaschine: Grundbrett Profil in Querseite fräsen	mit Bogenfeder oder Druck- und Schutzvorrichtung Rundung (siehe Zeichnung Grundbrett)

Alle Anforderungen nach dem Lehrgabgsbelegheft berücksichtigen

Nr.:	Arbeitsschritte	Bemerkungen
32.	Tischfräsmaschine: Grundbrett Einsetzfräsen flach	mit Bogenfeder oder Druck- und Schutzvorrichtung gesamte Höhe Tiefe 13mm (siehe Zeichnung Grundbrett)
33.	Tischfräsmaschine: Grundbrett Einsetzfräsen hochkant	Nuthöhe 15mm Tiefe 15mm Breite 10mm (siehe Zeichnung Grundbrett)
34.	Tischfräsmaschine: Grundbrett Einsetzfräsen flach, Nut in Querseite (mit Nachschiebeholz)	mit Bogenfeder oder Druck- und Schutzvorrichtung Nuthöhe mittig Tiefe 15mm Nutbreite 12 mm (siehe Zeichnung Grundbrett)
35.	Tischfräsmaschine: Griff für Sägehilfe Einsetzfräsen	mit Bogenfeder oder Druck- und Schutzvorrichtung mit Spannlade (siehe Zeichnung Sägehilfe)
36.	Tisch- und Formatkreissägemaschine: Einsetzsägen	<b>wird nur vom Seminarleiter vorgeführt</b>
37.	Tischfräsmaschine: Wechselgriff Rundung an Griffaußenseite fräsen	mit Bogenfeder oder Druck und Schutzvorrichtung (evtl. Vor- oder Nachschiebeholz)
38.	Tischfräsmaschine: Sägehilfe Rundstab fräsen	mit Vorschubapparat (siehe Zeichnung Sägehilfe)
39.	Tisch- und Formatkreissägemaschine: Sägehilfe Rundstab ablängen	mit vorderer und hinterer Sägehilfe
40.	Tischbandsägemaschine: Maschine erklären	Nach EN-Norm und UVV Bandsägeblatt wechseln
41.	Tischbandsägemaschine: Sägehilfe nach Riss sägen	

Alle Anforderungen nach dem Lehrgangsbegleitheft berücksichtigen

Nr.:	Arbeitsschritte	Bemerkungen
42.	Langlochbohrmaschine: Sägehilfe Rundstab Zapfen fräsen	alternativ Dübellöcher bohren (siehe Zeichnung Sägehilfe)
43.	Tischfräsmaschine: Sägehilfe Bogenfräsen mit Schablone	mit Anschlag, Anlaufring und Vorschubapparat (Außenbogen)
44.	Tischfräsmaschine: Sägehilfe Kanten profilieren	mit Bogenfeder oder Druck- und Schutzvorrichtung Außenbogen mit Vorsetzbrett am Punkt fräsen nur Oberseite (siehe Zeichnung Sägehilfe)
45.	Ständerbohrmaschine: Sägehilfe Löcher für Zapfen bohren	alternativ Dübellöcher bohren (siehe Zeichnung Sägehilfe)
46.	Tischfräsmaschine: Sägehilfe Nut für Kunststoffkante fräsen	mit Vorschubapparat
47.	Sägehilfe Kunststoffkante einschlagen / einleimen	
48.	Tischfräsmaschine: Sägehilfe Kunststoffkante bündig fräsen	mit Vorschubapparat
49.	Tisch- und Formatkreissägemaschine: Griff für Sägehilfe Kanten fassen	Winkelhilfsanschlag Sägeblatt schräg gestellt
50.	Schiebestock Variante 2 Schiebestock nach Schablone anreißen	
51.	Ständerbohrmaschine: Schiebestock Variante 2 Loch bohren	Loch ist gleich für Schablonenfixierung
52.	Tischbandsägemaschine: Schiebestock Variante 2 nach Riss aussägen	

Alle Anforderungen nach dem Lehrgabgsbelegtheft berücksichtigen

Nr.:	Arbeitsschritte	Bemerkungen
53.	Tischfräsmaschine: Schiebestock Variante 2 Rüsten zum Bogenfräsen	Fräshaube, Schablonenarten und Anlaufringe erklären
54.	Tischfräsmaschine: Schiebestock Variante 2 Form fräsen	evtl. 2 Schablonen zur Zeitersparnis
55.	Dickenhobelmaschine: Schiebestock Variante 2 Schiebestock konisch hobeln	mit Durchlaufschablone
56.	Handoberfräsmaschine: Schiebestock Variante 2 Rundung an Schiebestockaußenseite fräsen	

Alle Anforderungen nach dem Lehrgabgsbelegtheft berücksichtigen

## Phase 2: Zweitunterweisung mit Umsetzung

Nr.:	Arbeitsschritte	Bemerkungen
57.	Tisch- und Formatkreissägemaschine: Von Breite sägen mit Hand, Schiebstock, Schiebehholz oder Sägehilfe	Grundbrett (Ablage, Rahmenfries oben, Rahmenfrieze seitlich, Streben unten, Stütze)
58.	Abrichthobelmaschine: Abrichten und Fügen breiter, schmaler und kurzer Werkstücke	mit Brückenschutz Ablage Rahmenfries oben, Rahmenfrieze seitlich Streben unten, Stütze
59.	Dickenhobelmaschine: Hobeln der Werkstücke	Ablage Rahmenfries oben, Rahmenfrieze seitlich Streben unten, Stütze
60.	Tisch- und Formatkreissägemaschine: Werkstücke ablängen	Ablage Rahmenfries oben, Rahmenfrieze seitlich Streben unten, Stütze
61.	Rahmenteile zusammenzeichnen	
62.	Tischfräsmaschine: Rahmenfries oben Schlitz fräsen	mit Bogenfeder oder Druck- und Schutzvorrichtung Nachschiebehholz
63.	Tischfräsmaschine: Rahmenfrieze seitlich Zapfen fräsen	mit Bogenfeder oder Druck- und Schutzvorrichtung Nachschiebehholz
64.	Tisch- und Formatkreissägemaschine: Rahmenfrieze seitlich Zapfen absetzen	mit Winkelhilfsanschlag
65.	Tischfräsmaschine: Stütze V - Nut fräsen	mit Bogenfeder oder Druck- und Schutzvorrichtung und Nachschiebehholz nur auf einer Seite
66.	Tischfräsmaschine: Streben unten Einsetzfräsen Griffmulde	mit Bogenfeder oder Druck- und Schutzvorrichtung, Spannlade und Rückschlagsicherung mit Schwenkmesserkopf / nur Innenseite
67.	Langlochbohrmaschine: Rahmenfrieze seitlich, Streben unten, Stütze Loch bohren	∅ 5mm für Drehpunkte durch Stahlstifte zum Öffnen der Stütze und des Rahmen

Alle Anforderungen nach dem Lehrgangsbegleitheft berücksichtigen

Alle Anforderungen nach dem Lehrgabgsbelegtheft berücksichtigen

Nr.:	Arbeitsschritte	Bemerkungen
68.	Tischfräsmaschine: Streben unten, Stütze, Rahmenfrieze seitlich Profil fräsen	Rundungsfräser oder Halbstabfräser mit Bogenfeder oder Druck- und Schutzvorrichtung, durchgehender Anschlag und Nachschiebeholz
69.	Tischfräsmaschine: Rahmenfrieze seitlich Form fräsen	Falzkopf mit Anlaufring Bogenfräsung mit Schablone (z.B. mit Kniehebelspanner) nur außen oben / Höhe beachten bezüglich Zapfen
70.	Tischfräsmaschine: Ablage Profil fräsen	mit Bogenfeder oder Druckschuh von vorne, durchgehender Anschlag und Schiebeholz Hohlkehle für ???
71.	Dübelfräsmaschine: Ablage, Streben unten Flachdübel fräsen	auf der Hobelbank mit Zubehörteile der Dübelfräsmaschine mit Zwingen und Zulagen
72.	Kanten- und Bandschleifmaschine: Kanten und Flächen schleifen	
73.	Zusammenleimen von Rahmen, Streben unten, Stütze und Ablage	

--